

Név :

Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Cím :

4172 Biharnagybajom, Rákóczi u. 5. sz.

Kelt:

A munka leírása:

Készítette :

Biharnagybajom, Várkert u. 35. sz. 1570 hrsz- ú területen
meglévő aszfaltpályán kosárlabda pálya felfestése
meglévő labdafogó háló cseréje, felújítása

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Lakatosszerkezetek elhelyezése	0	0
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	0	0
Összesen:	0	0

Lakatosszerkezetek elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.6	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, 4 m magas drótfonatos kerítés	88	m	0	0	0	0
2	45-004-23.2.2-0120146	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,51-2,00 m kerítés magasság között horganyzott kerítésfonat, huzalvastagság:2,0 mm, szemméret:40x40 mm, magasság: 2,00 m	176	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 4.4.5.2- 0120509	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig), függesztő és tartószerkezeten, állványzaton, erős rozsdásodás esetén Supralux lakkbenzin higító	290	m	0	0	0	0
2	47-021- 12.4.1- 0131032	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték, vörös, EAN: 5992451106033	290	m	0	0	0	0
3	47-021- 21.4.1- 0130711	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, szürke 200, EAN: 5995061765317	290	m	0	0	0	0
4	47-021- 31.4.1- 0130391	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, fekete 300, EAN: 5995061120048	290	m	0	0	0	0
5	47-041- 15.1- 0211641	Kül- és beltéri betonfelületek festése, sóvédő rugalmas védőbevonat rendszer készítése, vízbázisú módosított akrilgyantával, sima felületen Sikagard-545 Elastofill rugalmas kitöltő bevonat, Sikagard-550 W Elastic rugalmas sóvédő bevonattal (kosárlabda pálya festése)	11,16	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0